

around box | *Nicola Cacco*



Una nuova declinazione per Around. Nasce la comoda postazione ufficio extrasmall. Around Box si presenta come un guscio accogliente con tutte le comodità: dal portaoggetti sottostante, al tavolo in configurazione destra o mancina, al poggiatesta per un maggiore comfort. Una vera metamorfosi per un prodotto in continua evoluzione.

A new version of Around. The comfortable office workstation. Around Box presents itself as a nice place: from the storage underneath to the table in right- or left-handed configuration, to the lumbar support for added comfort. A true metamorphosis for this product range in constant evolution.

Une nouvelle version d'Around. Le poste de travail de bureau pratique et extra-plat. Around Box se présente comme une refuge confortable avec tout le confort nécessaire: de l'espace de rangement en dessous, à la table en configuration pour droitiers ou gauchers, en passant par le coussin lombaire pour un confort additionnel. Une véritable métamorphose pour une gamme en constante évolution.

Eine neue Version von Around. Der praktische extrakleine Büroarbeitsplatz. Around Box präsentiert sich als gemütliche Nische mit allen Annehmlichkeiten: vom Stauraum darunter über den Tisch in Rechts- oder Linkshänder Konfiguration bis hin zur Rückenstütze für zusätzlichen Komfort. Eine echte Metamorphose für eine Sesselreihe, die sich ständig weiterentwickelt.






EN
1728

EN
16139
livello 2

1 IM

CAM

Certificazioni prodotto
Certifications
Certifications
Zertifizierungen



COD



52240SXB	870	460	870	860	835	1250	/	5,00	9,80	1,01	48,5	62,5
52240DXB	870	460	870	860	835	1250	/	5,00	9,80	1,01	48,5	62,5
52240SX	1310	460	1310	860	835	1250	/	6,90	13,52	1,01	62,00	76,00
52240DX	1310	460	1310	860	835	1250	/	6,90	13,52	1,01	62,00	76,00
52240SXH	1510	460	1510	860	835	1250	/	7,50	14,36	1,01	71,00	86,00
52240DXH	1510	460	1510	860	835	1250	/	7,50	14,36	1,01	71,00	86,00

Sedile

Il sedile è composto da pannelli di legno multistrato a bassa emissione di formaldeide (classe E1), spessore 18 mm più listelli in legno massello di varie sezioni.

Schienale e braccioli

Lo schienale è composto da pannelli di legno multistrato a bassa emissione di formaldeide (classe E1), spessore 18 mm.

Imbottitura

L'imbottitura del sedile, dello schienale e dei braccioli è in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziate, ecologico, privo di fluoro, fluorocarburi e solventi clorurati (C.F.C.), ad espansione con acqua pura. Imbottitura autoestinguente.

Rivestimento

Vedi dati tecnici su cartelline di riferimento.

Telaio/basamento

I telai 4 gambe sono composti da:

- longheroni in tubo di acciaio 40X20 sp. 2 mm verniciato nero o cromato.
- gambe in tubo di acciaio Ø 30 mm spessore 1,5 mm verniciato nero o cromato, con piedini sferici in PE (polietilene).

Top con mobiletto

Mobiletto e Top in nobilitato bianco o antracite con bordo in ABS bianco o antracite.

Cuscino poggiaresi

Fodera: tessuto antipiùma colore ecrù ignifugo

Interno: fibra 100% poliestere ignifugo

Accessori

Presa elettrica (52285ELN):

Presa elettrica SCHUKO 16A/250V Max 2500 Watt con sicurezza bambini, da applicare alla seduta del divano.

Presa elettrica USB 3 A /5V DC (15VA), da applicare alla seduta del divano.

Presa USB tipo C con tecnologia PD 2.0, da applicare alla seduta del divano . Il voltaggio di uscita dipende dal device che deve essere caricato 5V, 9V o 12V:

- voltaggio di output 5V: output corrente 3 A (15VA)
- voltaggio di output 9V: output corrente 2 A (18VA)
- voltaggio di output 12V: output corrente 1,5 A (18VA)

Cavo disponibile fuori dal divano circa 2 metri.

Presa elettrica (52286ELN):

Presa elettrica SCHUKO 16A/250V Max 2500 Watt con sicurezza bambini, da applicare alla seduta del divano.

Cavo disponibile fuori dal divano circa 2 metri.

Presa wireless (522300ELN):

Opzione ricarica Wireless incassata nella parte posteriore del mobiletto portaoggetti corredata da alimentatore per presa di corrente con spina CC.

Il dispositivo può essere utilizzato solo per la ricarica, compatibile con device certificati Qi.

Cavo disponibile fuori dal divano circa 1,20 metri (solo per mod. around box).

Modifiche

Leyform si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento al fine di migliorare la propria produzione.

Structure

The seat is made of low-formaldehyde (class E1) plywood panels, thickness 18 mm, plus solid wood slats of various sections.

Backrest and armrests

The backrest and armrests are made of low-formaldehyde (class E1) plywood panels, thickness 18 mm.

Padding

The padding of the seat, backrest and sides is made of variable density crushproof expanded polyurethane, ecological, free of fluorine, fluorocarbons and chlorinated solvents (C.F.C.), expanded with pure water. The padding is self-extinguishing.

Upholstery

See technical data on upholstery folders.

Frame/Base

The 4-leg frames are composed of:

- 40X20 mm steel tube stringers, thickness 2 mm, painted black or chromed.
- Legs made of Ø 30 mm steel tube, thickness 1.5 mm, painted black or chromed, with spherical glides made of PE (polyethylene).

Top with cabinet

Cabinet and top in white or anthracite melamine with ABS edge in white or anthracite.

Lumbar support cushion

Cover: fire-resistant ecru anti-feather fabric

Filling: 100% fire-resistant polyester fiber

Accessories

Electric socket (52285ELN):

SCHUKO electric socket 16A/250V, Max 2500 Watts with child safety, to be attached to the sofa seat.

USB electric socket 3 A / 5V DC (15VA), to be attached to the sofa seat.

USB Type-C socket with PD 2.0 technology, to be attached to the sofa seat. The output voltage depends on the device to be charged: 5V, 9V, or 12V:

- Output voltage 5V: output current 3 A (15VA)
- Output voltage 9V: output current 2 A (18VA)
- Output voltage 12V: output current 1.5 A (18VA)

Cable available outside the sofa approximately 2 meters.

Electric socket (52286ELN):

SCHUKO electric socket 16A/250V, Max 2500 Watts with child safety, to be attached to the sofa seat.

Cable available outside the sofa approximately 2 meters.

Wireless socket (522300ELN):

Wireless charging option integrated into the back of the storage cabinet, complete with a power supply for a socket with a DC plug.

The device can only be used for charging and is compatible with Qi-certified devices.

Cable extends approximately 1,2 meters outside the sofa (only for around box model).

Modifications

Leyform reserves the right to make modifications at any time to improve its production.

Assise

L'assise est composée de panneaux de bois multiplis à faible émission de formaldéhyde (classe E1), d'une épaisseur de 18 mm, avec des lattes en bois massif de différentes sections.

Dossier et accoudoirs

Le dossier est composé de panneaux de bois multiplis à faible émission de formaldéhyde (classe E1), d'une épaisseur de 18 mm.

Rembourrage

Le rembourrage de l'assise, du dossier et des accoudoirs est en mousse de polyuréthane expansée indéformable à densités différenciées, écologique, sans fluor, hydrocarbures fluorés ni solvants chlorés (C.F.C.), expansée à l'eau pure. Rembourrage auto-extinguible.

Revêtement

Voir les données techniques sur les fiches de référence.

Châssis / Piètement

Les châssis à 4 pieds sont composés de :

- Longerons en tube d'acier 40x20 mm, épaisseur 2 mm, finition peinture noire ou chromée.
- Pieds en tube d'acier Ø 30 mm, épaisseur 1,5 mm, finition peinture noire ou chromée, avec des embouts sphériques en PE (polyéthylène).

Plateau avec meuble intégré

Meuble et plateau en mélaminé blanc ou anthracite avec bord en ABS blanc ou anthracite.

Coussin lombaire

Housse : tissu anti-plumes, ignifuge.

Intérieur : fibre 100% polyester ignifuge.

Accessoires

Prise électrique (52285ELN):

Prise électrique SCHUKO 16A/250V, Max 2500 Watt avec protection enfants, à installer sur l'assise du canapé.

Prise USB 3A / 5V DC (15VA), à installer sur l'assise du canapé.

Prise USB Type-C avec technologie PD 2.0, à installer sur l'assise du canapé. Le voltage de sortie dépend de l'appareil à charger (5V, 9V ou 12V):

- Sortie 5V : courant de sortie 3A (15VA)
- Sortie 9V : courant de sortie 2A (18VA)
- Sortie 12V : courant de sortie 1,5A (18VA)

Câble disponible hors du canapé d'environ 2 mètres.

Prise électrique (52286ELN):

Prise électrique SCHUKO 16A/250V, Max 2500 Watt avec protection enfants, à installer sur l'assise du canapé.

Câble disponible hors du canapé d'environ 2 mètres.

Prise sans fil (522300ELN):

Option de recharge sans fil intégrée à l'arrière du meuble porte-objets, accompagnée d'un adaptateur secteur avec fiche CC.

Le dispositif peut uniquement être utilisé pour la recharge, compatible avec les appareils certifiés Qi.

Câble disponible hors du canapé d'environ 1,20 mètre (uniquement pour le modèle Around Box).

Modifications

Leyform se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment afin d'améliorer sa production.

Sitz

Der Sitz besteht aus mehrschichtigen Holzpanälen mit geringer Formaldehydabgabe (Klasse E1), 18 mm dick, mit Massivholzleisten mit verschiedenen Querschnitten.

Rückenlehne und Seitenpanäle

Die Rückenlehne und Seitenpanäle bestehen aus 18 mm dicken, formaldehydarmen Mehrschichtholzplatten (Klasse E1).

Polsterung

Die Polsterung des Sitzes, der Rückenlehne und der Seitenpanäle besteht aus nicht verformbarem Polyurethanschaum in verschiedenen Dichten, ökologisch, differenziert, ökologisch, frei von Fluor, Fluorkohlenwasserstoffen und chlorierten Lösungsmitteln (C.F.C.), Expansion mit reinem Wasser. Selbstverlöschende Polsterung.

Bezug

Siehe technische Daten in den Referenzmappen.

Gestell/Fuß

Die 4-Fussgestelle bestehen aus:

- Stahlrohrträgertraverse 40X20 mm, 2 mm dick, schwarz lackiert oder verchromt.
- Füße aus Stahlrohr Ø 30 mm, 1,5 mm dick, schwarz lackiert oder verchromt, mit kugelförmigen PE-Gleiter (Polyethylen).

Ablagetisch und Fach

Ablagefach und Platte aus weißem oder anthrazitfarbenem Melamin mit weißer oder anthrazitfarbener ABS-Kante.

Lendenkissen für die Rückenlehne

Bezug: ecru-farbenes Antifederfutter

Polsterung: 100% feuerhemmende Polyesterfaser

Zubehör

Steckdose (52285ELN):

SCHUKO-Steckdose 16A/250V Max 2500 Watt mit Kindersicherung, zum Anbringen am Sofasitz.

USB-Steckdose 3A /5V DC (15VA), zum Anbringen an der Sitzfläche des Sofas.

USB Typ C Steckdose mit PD 2.0 Technologie, zur Anbringung an der Sitzfläche des Sofas. Die Ausgangsspannung hängt von dem zu ladenden Gerät ab: 5V, 9V oder 12V:

- Ausgangsspannung 5V: Stromausgang 3 A (15VA)
- Ausgangsspannung 9V: Ausgangsstrom 2 A (18VA)
- Ausgangsspannung 12V: Ausgangsstrom 1,5 A (18VA)

Kabel ausserhalb des Sofas, ca. 2 Meter.

Steckdose (52286ELN):

SCHUKO-Steckdose 16A/250V Max 2500 Watt mit Kindersicherung, zum Anbringen an der Sitzfläche des Sofas.

Kabel ausserhalb des Sofas, ca. 2 Meter.

Kabellose Steckdose (522300ELN):

Kabellose Ladeoption, die in die Rückseite des Ablagefachs eingebaut ist, mit Stormversorgung für CC-Stecker.

Das Gerät kann nur zum Aufladen verwendet werden, kompatibel mit Qi-zertifizierten Geräten.

Kabel ausserhalb des Sessels, ca. 1,20 Meter (nur für Mod. Around Box).

Änderungen

Leyform behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen vorzunehmen, die der Verbesserung der Produktion dienen.

SEDUTA
seat / assise / Sitz



FIANCHI E SCHIENALI
sides and backs / côtés et dos / Seiten- und Rückenpaneelen



FINITURE
finishes / finitions / Gestellausführung



ELETTRIFICAZIONE
electrification / électrification / Elektrifizierung



Via Pertini, 1, 31014 Colle Umberto
Treviso - Italy
Tel +39 0438 430 050
Fax +39 0438 430 487

www.leyform.com
info@leyform.com

Revisione
Revision
Révision
Letzte Überarbeitung

Rev.00 del 06/06/2024

