

reef | *Stefano Sandinà e Sabrina Bettini*




Reef: linee decise, modellate e tagliate di netto prima, ammorbidite e rese più dolci poi. Le sue forme rigide gli conferiscono un aspetto quasi monumentale e scultoreo, e l'intera famiglia può essere configurata a proprio piacimento con estrema semplicità. L'arte di arredare è ora alla portata di tutti.

Reef: determined lines, firstly sharp shaped, then made softer. Its firm profile features an almost sculptured and monumental look. The complete range can be custom configured with extreme simplicity. The art of decoration is finally at everyone's reach.

Reef: des lignes résolues, modelées et coupées de net en origine, et rendues souples et douces après. Ses formes fermes lui confère un aspect presque monumentale et sculptural. La collection complète peut être configuré selon le goût individuel et avec une facilité extrême. L'art de la décoration devient maintenant à la portée de tous.

Reef: determinierte Linien, zuerst scharf geschnitten, dann soft ausgearbeitet. Seine starren Formen geben ihm einen fast monumentalen und skulpturalen Look. Die ganze Familie kann nach Ihren Wünschen leicht konfiguriert werden. Die Kunst der Dekoration ist jetzt für jedermann zugänglich.









1 IM

EN
1022


EN
1728

EN
16139
livello 2

CAM

Certificazioni prodotto
Certifications
Certifications
Zertifizierungen





COD



1980	710	460	815	340/560	520	605	/	2,50	4,55	0,23	15,50	19,50
1982	710	460	815	390/650	520	655	/	2,50	4,55	0,23	17,00	21,00
1984	710	460	815	560	520	605	/	2,50	4,55	0,36	14,50	18,50
1986	710	460	815	650	520	655	/	2,50	4,55	0,36	16,00	20,00
1988	710	460	820	555	490	570	/	1,90	3,46	0,36	15,00	19,00
1992	710	460	820	555	490	570	/	1,90	3,46	0,36	11,50	15,50
1994	710	460	820	645	490	620	/	1,90	3,46	0,36	13,00	17,00
1996	710	460	820	555	490	570	/	1,90	3,46	0,36	12,00	16,00
1998	710	460	820	645	490	620	/	1,90	3,46	0,36	13,50	17,50

Struttura

Poltroncina con una struttura in acciaio (sedile, schienale, braccioli).

Imbottitura

Imbottitura del sedile, dello schienale e dei braccioli è in poliuretano schiumato a freddo ignifugo.

Rivestimento

Vedi dati tecnici su cartelline di riferimento.

Basamento

- Base girevole a 4 razze in piatto di acciaio cromato, spessore 8 mm, colonna in acciaio cromato Ø 50 mm Ø 720 mm.
- 4 Gambe in legno di faggio massello verniciato.
- 4 Gambe in acciaio: gambe in tubo acciaio sagomato e conificato, spessore 1,5 mm, dimensioni da 37x18 mm a 25x13 mm.

Ruote

Ruote Ø 50 mm anteriori e Ø 36 mm posteriori.

Accessori

- Piedini in alternativa alle ruote: altezza 53 mm anteriori e altezza 35 mm posteriori.
- Agganci laterali in acciaio verniciato per la sistemazione in file.
- Ruote con freno Ø 50 mm anteriori e Ø 36 mm posteriori.
- Tavoletta antipanico in ABS antiurto con snodo in alluminio.

Modifiche

Leyform si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento al fine di migliorare la propria produzione.

Structure

Armchair with a steel structure (seat, backrest, armrests).

Padding

The padding of the seat, backrest and armrests is made of fire retardant polyurethane foam.

Upholstery

See technical data on upholstery folders.

Base

- 4-spoke swivel base in 8 mm thick chrome steel plate, with a column in Ø 50 mm chrome steel, Ø 720 mm.
- 4 legs in painted solid beech wood.
- 4 legs in steel: legs made of shaped and tapered steel tube, 1.5 mm thick, with dimensions ranging from 37x18 mm to 25x13 mm.

Castors

Front castors Ø 50 mm and rear castors Ø 36 mm.

Accessories

- Glides as an alternative to castors: height 53 mm for the front and height 35 mm for the rear.
- Side clips in painted steel for arrangement in rows.
- Castors with brake: front Ø 50 mm and rear Ø 36 mm.
- Anti-panic writing tablet in impact-resistant ABS with aluminum hinge.

Modifications

Leyform reserves the right to make modifications at any time to improve its production.

Structure

Fauteuil avec une structure en acier (assise, dossier, accoudoirs).

Rembourrage

L'assise, le dossier et les accoudoirs sont rembourrés en polyuréthane expansé ignifuge.

Revêtement

Voir les données techniques sur les fiches de référence.

Piètement

- Piètement giratoire à 4 branches en acier chromé, épaisseur 8 mm, colonne en acier chromé Ø 50 mm Ø 720 mm.
- 4 Pieds en bois de hêtre massif vernis.
- 4 Pieds en acier : pieds en tube d'acier formé et conifé, épaisseur 1,5 mm, dimensions de 37x18 mm à 25x13 mm.

Roulettes

Roulettes Ø 50 mm à l'avant et Ø 36 mm à l'arrière.

Accessoires

- Pieds en alternative aux roulettes : hauteur de 53 mm à l'avant et 35 mm à l'arrière.
- Système d'accrochage latéral en acier verni pour l'empilage en rangées
- Roulettes avec frein Ø 50 mm à l'avant et Ø 36 mm à l'arrière
- Tablette anti-panique en ABS antichoc avec articulation en aluminium.

Modifications

Leyform se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment afin d'améliorer sa production.