



LEYFORM  
the seating experience



*Wiki*

*Scheda prodotto  
Specifications  
Fiche technique  
Spezifikationen*

# Wiki

*design: R&D Leyform*

Una struttura robusta legata a linee pulite e giovanili. Wiki propone un comfort sorprendente, a perfetto completamento della famiglia che comprende anche seduta operativa e quattro gambe, sempre facilmente personalizzabili secondo le proprie esigenze. La declinazione dell'ambiente moderno passa anche da qui.

*Wiki, a light but hi-tech design for this comfortable chair which completes the office and the directional areas. This visitors chair, as the rest of the family, is customizable as you like. A great solution to furnish a modern space.*

*Wiki, le siège solide avec un style moderne et simple. Cet élément incroyablement confortable va compléter la déclination de ce model qui compte déjà le siège bureau et le siège de direction. Wiki est aussi personnalisable selon votre goût.*

*Eine robuste Struktur vereint mit klaren und jungen Linienführungen. Wiki sorgt für einen überraschenden Komfort und vervollständigt die Familie, die auch einen 4-Fuß-Bürostuhl umfasst, der auch nach eigenen Wünschen personalisiert werden kann. Die Einrichtung eines modernen Raums zeigt sich auch hier.*



55272  
h855 . d575 . w640




55270  
h855 . d575 . w540



55272R  
h855 . d575 . w640







## Attesa

Reception and visitor seatings  
Sièges accueilli et visiteur  
Empfang- und Besuchersessel

### Informazioni tecniche

Technical specifications  
Fiche technique  
Technische Spezifikationen



## Wiki


*design: R&D Leyform*

Meccanismo oscillante sincronizzato. Imbottitura in poliuretano schiumato a freddo. Base in alluminio lucido o in nylon nero. Ruote in nylon con freno (Tipo H). Braccioli in alluminio lucido o nylon nero, regolabili in altezza, direzione, traslazione e larghezza (solo versione lucida) oppure fissi. Disponibile nelle versioni presidenziale, direzionale e visitatore base a slitta o 4 gambe con o senza braccioli.

Synchronized tilt mechanism with sliding seat. Cold injected urethane foam padding. 5-star polished aluminium or black nylon base. Type H castors (nylon/self-braking). 3-D or 4-D adjustable armrests (height, depth, swivel and, optional, width) in polished aluminium or black metal, with soft armpads. Optional fixed armrests of black PP.

Mécanisme synchrone avec réglage profondeur assise. Rembourrage en mousse de polyuréthane injectée à froid. Piètement en aluminium poli ou nylon noir. Roulettes en nylon type H autofreinantes. Accoudoirs réglables 3-D ou 4-D (hauteur, orientation, profondeur et, optionnel, en largeur) alu poli ou noir, manchettes en polyuréthane souple. Option: accoudoirs fixes en polypropylène noir.

Synchronmechanik mit Schiebesitz. Polsterung aus Kaltschaum. Fusskreuz aus poliertem Alu-Druckguss bzw. aus Kunststoff schwarz. Lastabhängig bremsende Rollen, Typ H, aus Nylon. 3-D bzw. 4-D verstellbare Armlehnen (Höhe, Orientierung, Tiefe und, optionell, Breite) mit weichen Armauflagen. Optionell: fixe Armlehnen.



Leyform Srl

Via Pertini, 1  
31014 Colle Umberto  
Treviso - Italy



Tel. +39 0438 430 050  
Fax +39 0438 430 487

[www.leyform.com](http://www.leyform.com)  
[info@leyform.com](mailto:info@leyform.com)