

kalos | *R&d Leyform*



La classica sedia o poltroncina imbottita. Struttura in faggio curvato e verniciato naturale, sedile e schienale imbottiti e rivestiti. La sua facile impilabilità rende Kalos un prodotto sobrio ma non privo di fascino, semplicemente perfetto per il relax quotidiano.

The classic chair or the upholstered one. Classical and sober design for Kalos. Natural beechwood frame, padded seat and back, easily stackable: a sober and charming solution for your space. Easy...for your daily relax as well as in public areas.

Le siège rembourré: Kalos. La ligne de ce siège est très classique grâce à sa structure en bois d'hêtre avec l'assise et le dossier rembourrés, mais sans toutefois oublier la praticité de la chaise empilable. Parfait pour le relax quotidien, ainsi que dans des espaces publics.

Der klassische Stuhl oder Polstersessel. Struktur aus gebogenem Buchenholz mit Lackierung Natur, Sitz und Rückenlehne gepolstert und bezogen. Seine leichte Stapelbarkeit macht Kalos zu einem schlichten Produkt, das aber viel Charme besitzt und einfach perfekt für die tägliche Entspannung ist.







1 IM

CAM

Certificazioni prodotto
Certifications
Certifications
Zertifizierungen





COD



169603

/

490

830

560

420

550

5 pz.

0,61

1,07

0,19

6,50

7,50

169703

665

490

830

600

485

550

5 pz.

0,74

1,30

0,19

7,00

8,00

Sedile

Il sedile è composto da legno multistrato con spessore di 10 mm, curvato ed incollato ad alta frequenza con un collante a bassa emissione di formaldeide (classe E1).

Schienale

Lo schienale è composto da faggio multistrato con spessore di 20 mm, curvato ed incollati ad alta frequenza con un collante a bassa emissione di formaldeide (classe E1).

Imbottitura

L'imbottitura del sedile e dello schienale è in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziate, ecologico, privo di fluoro, fluorocarburi e solventi clorurati (C.F.C.), ad espansione con acqua pura. Imbottitura autoestinguente su richiesta.

Rivestimento

Vedi dati tecnici su cartelline di riferimento.

Telaio

Poltrona e sedia: la struttura portante è un telaio a 4 gambe formato da multistrato faggio, curvato ed incollato ad alta frequenza con un collante a bassa emissione di formaldeide (classe E1), con braccioli e gambe spessore 34 mm e larghezza 30 mm, verniciato.

Impilabilità

Le sedie si possono impilare 2 pezzi.

Accessori

- Piedini cromati
- art. 6545N Carrello porta sedie in acciaio verniciato per la poltrona (169703), max. 5 poltrone impilate.

Modifiche

Leyform si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento al fine di migliorare la propria produzione.

Seat

The seat is made of 10 mm thick curved beech plywood, glued with high-frequency adhesive with low formaldehyde emission (E1 class).

Backrest

The backrest is made of 20 mm thick curved beech plywood, glued with high-frequency adhesive with low formaldehyde emission (E1 class).

Padding

The seat and backrest are padded with differentiated-density, non-deformable polyurethane foam, ecological, free of fluorine, fluorocarbons, and chlorinated solvents (C.F.C.), water-expanded. Flame-retardant padding is available on request.

Upholstery

See technical data in the reference folders.

Frame

Armchair and chair: the supporting structure is a 4-leg frame made of curved beech plywood, glued with high-frequency adhesive with low formaldehyde emission (E1 class), with armrests and legs 34 mm thick and 30 mm wide, painted.

Stackability

Chairs can be stacked up to 2 pieces.

Accessories

- Chrome feet
- Art. 6545N Steel chair trolley, painted, for the armchair (169703), maximum 5 stacked armchairs.

Modifications

Leyform reserves the right to make changes at any time to improve its production.

Assise

L'assise est composé de multiplis de hêtre d'une épaisseur de 10 mm, courbé et collé à haute fréquence avec un collant à faible émission de formaldéhyde (classe E1).

Dossier

Le dossier composé de multiplis de hêtre d'une épaisseur de 20 mm, courbé et collé à haute fréquence avec un collant à faible émission de formaldéhyde (classe E1).

Rembourrage

L'assise et le dossier sont rembourrés avec de la mousse de polyuréthane indéformable à densité différenciée, écologique, sans fluoro, fluorocarbures ni solvants chlorés (CFC), expansée à l'eau pure. Rembourrage auto-extinguible sur demande.

Revêtement

Voir les données techniques sur les fiches de référence.

Châssis

Fauteuil et chaise : la structure porteuse est un châssis à 4 pieds en multiplis de hêtre, courbé et collé à haute fréquence avec un collant à faible émission de formaldéhyde (classe E1), avec des accoudoirs et des pieds de 34 mm d'épaisseur et 30 mm de largeur, laqué.

Empilabilité

Les chaises peuvent être empilées par 2.

Accessoires

- Pieds chromés
- Art. 6545N Chariot porte-chaises en acier laqué pour le fauteuil (169703), max. 5 fauteuils empilés.

Modifications

Leyform se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment afin d'améliorer sa production.

Sitz

Der Sitz besteht aus 10 mm starkem Buchensperrholz, gebogen und hochfrequenzverleimt mit einem Kleber mit geringer Formaldehyd-Emission (Klasse E1).

Rückenlehne

Die Rückenlehne besteht aus 20 mm dickem Sperrholz, gebogen und hochfrequenzverleimt mit einem Kleber mit geringer Formaldehyd-Emission (Klasse E1).

Polsterung

Die Polsterung von Sitz und Rückenlehne besteht aus formstabilem Polyurethan-Schaumstoff mit differenzierter Dichte, ökologisch, frei von Fluor, Fluorkohlenwasserstoffen und chlorierten Lösungsmitteln (FCKW), wassergetrieben. Flammenhemmende Polsterung auf Anfrage.

Bezug

Siehe technische Daten auf den entsprechenden Musterkarten.

Gestell

Sessel und Stuhl: Die tragende Struktur ist ein 4-Fuß-Gestell aus Buchensperrholz, gebogen und hochfrequenzverleimt mit einem Kleber mit geringer Formaldehyd-Emission (Klasse E1), armlehnen und Beine sind 34 mm dick und 30 mm breit und lackiert.

Stapelbarkeit

Die Stühle sind bis zu 2 Stück stapelbar.

Zubehör

- Verchromte Gleiter
- Art. 6545N Stuhltransportwagen aus lackiertem Stahl für den Sessel (169701), max. 5 gestapelte Sessel.

Änderungen

Leyform behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen vorzunehmen, um die eigene Produktion zu verbessern.



Via Pertini, 1, 31014 Colle Umberto
Treviso - Italy
Tel +39 0438 430 050
Fax +39 0438 430 487

www.leyform.com
info@leyform.com

Revisione
Revision
Révision
Letzte Überarbeitung

Rev.00 del 07/06/2026

