



LEYFORM
the seating experience



Elegance

Scheda prodotto
Specifications
Fiche technique
Spezifikationen

Elegance

design: R&D Leyform

Il bracciolo è un vero elemento di classe ed eleganza, che fa risaltare il contrasto delle cromature con il morbido rivestimento. Lo schienale ondulato nella parte alta descrive perfettamente l'anima di questa poltrona. Elegance completa lo spazio lavorativo donando un tocco di raffinatezza alla stanza.

Elegance, a classic taste in the contemporary lifestyle. Its upholstered armrest contrasting with the chrome frame and its ergonomic backrest wavy on the top, make this chair so elegant and give refinement to workspace. Class & Style.

Style et design pour ces accoudoirs rembourrés avec une lame chromé en contraste. Grace à la ligne sinueuse de son dossier ondulé, Elegance ameuble l'espace avec goût en donnant une touche souple à l'espace de travail.

Die Armlehne ist ein Element, das Klasse und Eleganz ausstrahlt und den Kontrast von Verchromungen und weichem Bezug hervorhebt. Die im oberen Bereich gewellte Rückenlehne beschreibt perfekt die Seele dieses Stuhls. Eleganz für den Arbeitsplatz und das gewisse Etwas für den Raum.



2812
h1220 . d700 . w700



2842
h1000 . d670 . w640



2880
h920 . d670 . w595





Sedute direzionali

Executive chairs
Sièges direction
Chefsessel

Informazioni tecniche

Technical specifications
Fiche technique
Technische Spezifikationen



Elegance

design: R&D Leyform

Movimento oscillante. Struttura interna in multistrati di faggio curvato. Imbottitura in poliuretano espanso. Braccioli in alluminio lucido con soprabracciolo imbottito. Base in alluminio lucido, le ruote in nylon con freno (tipo H). Disponibile nella versione presidenziale, direzionale e visitatore con base a slitta.

1 IM


Knee-Tilt mechanism with tension control and several locking positions. Single shelled structure is of beech plywood. Padding of expanded urethane foam. Polished aluminium armrests, padded and upholstered. Polished aluminium base. Nylon self-braking castors.

Mécanisme basculant à l'axe déportée avec réglage tension et plusieurs positions de blocage. Structure mono-coque en hêtre multipli. Rembourrage en mousse de polyuréthane expansé. Accoudoirs en aluminium poli avec manchettes revêtues. Piètement en aluminium poli. Roulettes en nylon autofreinantes.

Kniegelenk Wippmechanik mit Gewichtseinstellung und verschieden Arretierungen. Die Schale besteht aus geformten Schichtholz Buche. Polsterung aus Pu-Schaum. Armlehnen aus verchromtem Alu-Druckguss mit Polsterauflagen. Fusskreuz aus poliertem Alu-Druckguss auf astabhängig bremsende Kunststoffrollen.



22 BDEFP



1220 700 700



1000 670 640



920 670 595

Leyform Srl

Via Pertini, 1
31014 Colle Umberto
Treviso - Italy



Tel. +39 0438 430 050
Fax +39 0438 430 487

www.leyform.com
info@leyform.com